N°. 38

Observation sur un testicule arraché dans un moment de désespoir par la personne même à qui il appartenoit.

par M. Goguelin, med. à moncontour en bretagne

Le 8 Décembre 1783. Je fus mandé chez M.r De.... malade, depuis huit jours, d'une fievre inflammatoire bilieuse. Il étoit agé d'environ 30 ans; d'un caractere vif et habituellement d'une excellente santé. Il aimoit les femmes et il étoit d'ailleurs très sobre. Il étoit marié, depuis environ un mois et avoit multiplié à M.de ses caresses. Il n'avoit jamais eu exterieurement que le testicule gauche.

M.r Lorsle, M.tre en chirurgie, à Josselin et M.r Audrain, aussi M.tre en chirurgie, à Rohan, suivoient tous les deux ensemble la maladie de M.r D... les évacuations du ventre avoient été grandes.

M.r De... me parut, à mon arrivé, être mieux et même sur le declin de sa fievre.

Le lendemain 9.me de la maladie, ayant eu une sueur dans la nuit, il se trouva très bien et prit connoissance de quelques petites affaires qu'il avoit faites, avant son mariage et qu'il n'avoit

GOGUELIN
ARC 18 d.3 n°. 38

point encore avouer à son Epouse qui venoit de recevoir une lettre
qui l'en instruisoit. Piquée de sa discrétion elle lui en fit des
reproches &c. Il y fut sensible. Le souper sonna et nous
descendimes tous. On laissa auprès de lui un vieillard à qui il
demanda son epitique. Il le prit et le porta aussi-tôt mais
doucement, sous les couvertures. Il se fit probablement d'abord une
plaie, transversalle, et longue d'environ un pouce et demi, peu
profonde, à la partie superieure et laterale, gauche, du scrotum
et de la verge; et ensuite une seconde, verticale, dans toute la
longueur du scrotum, à sa partie laterale et anterieure, par
laquelle il prit et arracha le testicule de ce côté qu'il jetta avec
le couteau sur le plancher, au milieu de la chambre en
disant: Va; tu t'en repentiras.

Le Garde étonné de cet accident, cria aussi-tôt, il est mort, les
Domestiques montent et jettent le même cri qui nous parvenant
la fin nous montons tous. M.de Lamare et son Epouse tombent
en foiblesse à la vue du testicule et du sang qui couvroit déjà
une partie du lit. Mais il ne falloit pas pour cela perdre tout
la tête.

Nous examinâmes promptement le testicule et la portion
du cordon à laquelle il tenoit. Elle étoit longue d'environ 7 pouces
mais ses parois n'étoient entiers que dans la longueur de quatre
les trois autres étoient dechirés obliquement. Nous visitâmes

ensuite la plaie qui étoit telle que nous l'avons rapportée plus haut mais nous n'y trouvâmes rien qui appartint à la continuité des vaisseaux spermatiques. Nous fimes couvrir simplement la plaie et fixer ensemble les deux cuisses à l'aide d'une bande: Nous fimes aussi tot après tirer du bras environ huit onces de sang. Nous recommandâmes le plus grand repos et de ne faire absolument aucun mouvement. Nous plaçâmes auprès de la M... deux gardes pour l'obliger à se tenir ainsi. Nous lui conseillâmes pour boisson et aliments l'usage d'une limonade nitrée et bien acidulée. Nous l'engageâmes à rendre ses excréments et ses urines dans le lit, ce qu'il fit. Une demi heure après la premiere saignée, le pouls étant dur et petit, on la réitera et on lui tira encore la même quantité de sang. Peu de tems après le pouls prit un peu d'amplitude mais il étoit très mou et peu fréquent.

Il ne fit aucune resistance pour se conformer à tout ce que nous lui prescrivimes. Il l'approuvoit par un signe de tête. Il avoit d'ailleurs le regard fixé sur les personnes qui l'approchoient. Il ne profera pas une seule parole.

Enfin après avoir été deux jours dans cet état, on le debarrassa et on le nettoya de tout ce qui pouvoit le gêner. Il fut pansé. Il sortoit encore un peu de sang par la plaie. Il y en avoit beaucoup dans son lit. Nous lui recommandâmes d'être

possif dans tous ces mouvemens. Le ventre étoit dans le meilleur état possible. On lui accorda dans quelques bouillons. Enfin quand l'hémorrhagie eut entièrement cessé et que la suppuration fut bien établie, on le gêna moins. Il guérit radicalement en quelques semaines.

M.de étoit devenue grosse dès les premiers jours de son mariage. Elle vint accoucher ici, à Moncontour. Son enfant périt dans l'accouchement parcequ'il avoit pris une mauvaise position et qu'elle a d'ailleurs le bassin mal conformé. Elle est restée, jusques au commencement de cette année sans devenir grosse. Son époux en étoit très inquiet et m'en a écrit plusieurs fois. Mais il a paru enfin qu'un certain testicule, interne qui a fourni la matière de cette nouvelle conception.